

SDV5-45DAP

- Stejnoseměrný motor ventilátoru
- Výkon chlazení 4,5 kW
- Výkon topení 5,0 kW
- 7 rychlostí ventilátoru (25–36 dB)
- Možnost napojení na panel SDV5-02P
- Venkovní jednotka je samostatný produkt

Výkon	Chlazení	4,5	kW
Výkon	Topení	5,0	kW
Napájení	-	220–240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
Příkon	-	92	W
Průtok vzduchu	Vnitřní jednotka	800 / 740 / 680 / 620 / 540 / 480 / 400	m ³ / h
Hladina akustického tlaku v 1,4 m	-	36 / 34 / 32 / 31 / 29 / 27 / 25	dB(A)
Hladina akustického výkonu	-	54 / 52 / 50 / 49 / 47 / 45 / 43	dB(A)

Externí statický tlak	Nom. (Min–Max)	10 (0–50)	Pa
Rozměry netto	š x v x h	1000 x 210 x 500	mm
Rozměry balení	š x v x h	1115 x 285 x 525	mm
Hmotnost netto	-	21,5	kg
Hmotnost brutto	-	25,0	kg
Škrťací prvek	Typ	Elektromagnetický expanzní ventil	-
Jmenovitý tlak	-	4,4 / 2,6	MPa
Chladivo	Typ	R410A	-
Průměr potrubí	Kapalina	6,4	mm
Průměr potrubí	Plyn	12,7	mm
Průměr potrubí	Kondenzát	25	mm

Rozsah nastavitelných teplot

-

17 ~ 30

°C