

SDV5-36DAP

- Stejnoseměrný motor ventilátoru
- Výkon chlazení 3,6 kW
- Výkon topení 4,0 kW
- 7 rychlostí ventilátoru (25–33 dB)
- Možnost napojení na panel SDV5-01P
- Venkovní jednotka je samostatný produkt

Výkon	Chlazení	3,6	kW
Výkon	Topení	4,0	kW
Napájení	-	220–240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
Příkon	-	45	W
Průtok vzduchu	Vnitřní jednotka	580 / 540 / 500 / 460 / 430 / 400 / 370	m ³ / h
Hladina akustického tlaku v 1,4 m	-	33 / 32 / 31 / 30 / 28 / 27 / 25	dB(A)
Hladina akustického výkonu	-	51 / 50 / 49 / 48 / 46 / 45 / 43	dB(A)

Externí statický tlak	Nom. (Min–Max)	10 (0–50)	Pa
Rozměry netto	š x v x h	780 x 210 x 500	mm
Rozměry balení	š x v x h	870 x 285 x 525	mm
Hmotnost netto	-	18,0	kg
Hmotnost brutto	-	21,0	kg
Škrťací prvek	Typ	Elektromagnetický expanzní ventil	-
Jmenovitý tlak	-	4,4 / 2,6	MPa
Chladivo	Typ	R410A	-
Průměr potrubí	Kapalina	6,4	mm
Průměr potrubí	Plyn	12,7	mm
Průměr potrubí	Kondenzát	25	mm

Rozsah nastavitelných teplot

-

17 ~ 30

°C