

SDV5-112DA

- Stejnoseměrný motor ventilátoru
- Výkon chlazení 11,2 kW
- Výkon topení 12,5 kW
- 7 rychlostí ventilátoru (33–39 dB)
- Venkovní jednotka je samostatný produkt

Výkon	Chlazení	11,2	kW
Výkon	Topení	12,5	kW
Napájení	-	220–240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
Příkon	-	200	W
Průtok vzduchu	Vnitřní jednotka	1500 / 1430 / 1360 / 1290 / 1210 / 1140 / 1080	m ³ / h
Hladina akustického tlaku v 1,4 m	-	39 / 38 / 38 / 37 / 35 / 34 / 33	dB(A)
Hladina akustického výkonu	-	57 / 56 / 56 / 55 / 53 / 52 / 51	dB(A)

Externí statický tlak	Nom. (Min–Max)	20 (10–100)	Pa
Rozměry netto	š x v x h	1230 x 270 x 775	mm
Rozměry balení	š x v x h	1355 x 350 x 795	mm
Hmotnost netto	-	37,0	kg
Hmotnost brutto	-	45,0	kg
Škrťací prvek	Typ	Elektromagnetický expanzní ventil	-
Jmenovitý tlak	-	4,4 / 2,6	MPa
Chladivo	Typ	R410A	-
Průměr potrubí	Kapalina	9,5	mm
Průměr potrubí	Plyn	15,9	mm
Průměr potrubí	Kondenzát	25	mm

Rozsah nastavitelných teplot

-

17 ~ 30

°C