

SDV5-56DAP

- Stejnoseměrný motor ventilátoru
- Výkon chlazení 5,6 kW
- Výkon topení 6,3 kW
- 7 rychlostí ventilátoru (28–36 dB)
- Možnost napojení na panel SDV5-02P
- Venkovní jednotka je samostatný produkt

Výkon	Chlazení	5,6	kW
Výkon	Topení	6,3	kW
Napájení	-	220–240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
Příkon	-	92	W
Průtok vzduchu	Vnitřní jednotka	830 / 760 / 720 / 680 / 640 / 600 / 560	m ³ / h
Hladina akustického tlaku v 1,4 m	-	36 / 34 / 33 / 32 / 30 / 29 / 28	dB(A)
Hladina akustického výkonu	-	54 / 52 / 51 / 50 / 48 / 47 / 46	dB(A)

Externí statický tlak	Nom. (Min–Max)	10 (0–50)	Pa
Rozměry netto	š x v x h	1000 x 210 x 500	mm
Rozměry balení	š x v x h	1115 x 285 x 525	mm
Hmotnost netto	-	21,5	kg
Hmotnost brutto	-	25,0	kg
Škrťací prvek	Typ	Elektromagnetický expanzní ventil	-
Jmenovitý tlak	-	4,4 / 2,6	MPa
Chladivo	Typ	R410A	-
Průměr potrubí	Kapalina	9,5	mm
Průměr potrubí	Plyn	15,9	mm
Průměr potrubí	Kondenzát	25	mm

Rozsah nastavitelných teplot

-

17 ~ 30

°C