




TDM 200





TDM 200



ÚVOD

TDM 200 potrubní axiální ventilátor

Ventilátory TDM 200 jsou vyráběny při dodržení vysokých standardů výroby a kvality a odpovídá mezinárodnímu standardu kvality ISO 9001. Veškeré komponenty jsou kontrolovány a každý z hotových výrobků je individuálně testován na konci výrobního procesu. Při převzetí výrobku doporučujeme překontrolovat, že výrobek je v dokonalém stavu. Na všechny výrobní vady se vztahuje záruka S&P. Instalace musí být provedena v souladu s elektrotechnickými standardy platnými ve vaší zemi.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento spotřebič nesmí používat děti mladší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnou zkušeností a znalostmi, pokud nejsou pod dozorem zodpovědné osoby nebo pokud jim taková osoba nedala dostatečné instrukce, které zajistí bezpečné užívání spotřebiče a pochopení rizik s tím spojených. Uživatel musí zajistit, aby si se spotřebičem nehrály děti. Čištění a údržba spotřebiče nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Maximální průtok 200 m³/h.

INSTALACE

- Ventilátor TDM 200 byl navržen pro zabudování nebo montáž do potrubí. V obou případech musí být průměr otvoru nebo potrubí 120 mm.
- Po instalaci zkontrolujte, zda se oběžné kolo volně otáčí.
- Připojte elektrický vodič ke svorkovnici a protáhněte jej kabelovou přichytkou.

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

- Ventilátor TDM 200 je vyroben s dvojitou elektrickou izolací (třída II) a proto není nutné připojovat uzemnění.
- Ventilátor může být spínán nezávislým vypínačem nebo vypínačem světla. Může být také spínán hygrostatem nebo čidlem kvality vzduchu.
- Elektrická instalace musí obsahovat jedнопólový vypínač s minimální vzdáleností kontaktu 3 mm.
- V koupelnách musí být ventilátor instalován tak, aby byl mimo dosah osoby, která je ve sprše nebo vaně. Vypínač musí být instalován mimo koupelnu.
- Je třeba přijmout opatření, aby se zabránilo zpětnému proudění plynů do místnosti ze spotřebičů s otevřeným hořákem spalujících plyn nebo jiné palivo.

VYŘAZENÍ Z PROVOZU A RECYKLACE



Právní předpisy EU a naše odpovědnost vůči budoucím generacím nás zavazují k recyklaci používaných materiálů; nezapomeňte se zbavit všech nežádoucích obalových materiálů na příslušných recyklačních místech a zbavte se zastaralého zařízení na nejbližším místě nakládání s odpady.



S&P SISTEMAS DE VENTILACIÓN, S.L.U.

C. Llevant, 4
Polígono Industrial Llevant
08150 Parets del Vallès
Barcelona - España

Tel. +34 93 571 93 00
www.solerpalau.com



Ref. 9023111000

